





Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1950х1160х900	980	11	10780	20735
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1950х1160х900	890		9790	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		165	


Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)


Примечание:

- Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
- Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-3-10			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.									1:50
Проб.							Лист	Листов	
Т. контр.									
Согл.				ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"					
Утв.									



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1950х1160х900	1130	9	10170	19935
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1950х1160х900	1070		9630	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		135	

Характеристика транспортного средства


№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на ось)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-3-80			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Проб.	Т. контр.	Согл.	Чтв.				Лист	Листов	1:50
					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"					

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1950х1160х900	1130	9	10170	19935
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1950х1160х900	1070		9630	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		135	


Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)


Примечание:

- Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
- Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-3-80	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.				22.11.18				1:50
Проб.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.				22.11.18	ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.				22.11.18				



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2390х1300х980	1510	6	9060	18690
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2390х1300х1000	1590		9540	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		90	
Вариант размещения груза 2						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2390х1300х1000	1590	6	9540	19470
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2390х1300х1000	1640		9840	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		90	


Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на ось)


Изм.	Лист	Н док.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-4-10		
Разраб.							
Проб.					Лист		
Т. контр.							
Согл.					Листов		
Утв.							
					Масса		
					Масштаб		
					1:50		
					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"		

Примечание:

- Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
- Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)




Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	18160
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1080	2240		8960	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	
Вариант размещения груза 2						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	19680
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1100	2620		10480	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	


Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на ось)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	18160
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1080	2240		8960	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	
Вариант размещения груза 2						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	19680
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1100	2620		10480	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	

Характеристика транспортного средства


№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Изм.	Лист	Н док.	Подп.	Схема погрузки колодцев ККСр-5-10(80)			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Пров.	Т. контр.	Согл.				Лист	Листов	1:50
Утв.							ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"		

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-1-10(80) ТЕК-ССД	1510х1030х850	1015	20	20300	20500
2	Комплект "ершей" и кронштейнов		10		200	


Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на ось)


Примечание:

- Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
- Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-1-10(80)			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							1:50		
Проб.				ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			Лист	Листов	
Т. контр.									
Согл.									
Утв.									



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-1-10(80) ТЕК-ССД	1510х1030х850	1015	20	20300	20500
2	Комплект "ершей" и кронштейнов		10		200	

Характеристика транспортного средства


№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм./Лист		№ докум.		Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-1-10(80)			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.										1:50	
Проб.											
Т. контр.					Лист				Листов		
Согл.						ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"					
Утв.											



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1350х1030х780	698	14	9772	18970
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1350х1030х780	647		9058	
3	Комплект "ершей" и крапштейнов		10		140	


Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на ось)


Примечание:

- Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
- Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-2-10(80)		
Разраб.	Проб.	Т. контр.	Согл.	Утв.	Лист	Масса	Масштаб 1:50
					Листов		
					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"		



Полуприцеп (вид сверху)



Настил деревянный

Характеристика груза


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1350х1030х780	698	14	9772	18970
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1350х1030х780	64,7		9058	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		10		140	

Характеристика транспортного средства


№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-2-10(80)			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Пров.	Т. контр.	Созл.	Утв.				Лист	Листов	1:50
					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"					



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1350х1030х780	698	14	9772	18970
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1350х1030х780	647		9058	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		10		140	

Характеристика транспортного средства


№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	Н док.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-2-10(80)		
Разраб.	Проб.	Т. контр.	Согл.	Утв.			
					Лист	Масса	Масштаб
					Листов	Листов	1:50
					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"		



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделия, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2132х1182х880	114,0	9	10260	20250
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2132х1182х880	1095		9855	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		135	

Характеристика транспортного средства


№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Биряков				Схема погрузки колодцев ККСр-3,5-10(80)			
Проб.								
Т. контр.								
Согл.	Ковальчук				ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.	Ющенко							



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделия, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1950х1160х900	980	11	10780	20735
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1950х1160х900	890		9790	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		165	

Характеристика транспортного средства


№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на ось)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-3-10			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проб.	Т. контр.	Согл.	Утв.				Лист	Листов	1:50
					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"					



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделия, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1950х1160х900	980	11	10780	20735
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1950х1160х900	890		9790	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		165	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на ось)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-3-10			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проб.	Т. контр.	Согл.	Утв.				Лист	Листов	1:50
					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"					